

ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENT

Le chemin piétonnier de la Tourette



En sacrifiant une zone boisée de détente et d'agrément

- Atteinte à la faune et à la flore
- Atteinte à la régulation thermique
- Atteinte à la qualité de l'air
- Augmentation des Gaz à Effet de Serre
- Augmentation du ruissellement
- Augmentation de la « minéralisation »
- Augmentation de la pollution sonore
- Augmentation de la pollution lumineuse



LA FAUNE MENACEE

- De nombreuses espèces sont protégées par des conventions internationales;
- plusieurs sur la liste rouge de la région Rhône-Alpes
- mais des mesures de réduction de l'impact permettent d'obtenir des dérogations: période d'abattage, passage grande faune, surveillance du chantier et des espèces après mise en service.



La qualité de l'étude et les belles techniques de « réduction d'impact » servent à masquer les incohérences du projet, son injustice et son inefficacité.

Tableau des protections de la faune

	LISTE ROUGE EN RHONE-ALPES		LISTE ROUGE EN RHONE-ALPES
LA SALAMANDRE TACHETEE	NT	LA PIPISTRELLE DE KHUL	LC
LE CRAPAUD COMMUN	NT	LA PIPISTRELLE COMMUNE	LC
L'ALYTE ACCOUCHEUR	NT	LA NOCTULE DE LEISLER	NT en F
LE TRITON ALPESTRE	VU	LA NOCTULE COMMUNE	NT en F
LE LEZARD DES MURAILLES	LC	LA LIBELLULE CORDULEGARDE	NT en F
LE HERISSON	NT	LE MILAN ROYAL	CR
LE BLAIREAU	LC	LA HUPPE FASCIEE	EN
LE CHEVREUIL	LC	LA BONDREE APIVORE	NT
L'ECUREUIL	NT	LA POUILLOT FITIS	NT
LE 31/05/2011 31/05/2011	LC	LE MOINEAU DOMESTIQUE	NT

Classification des niveaux de protection

CR= en danger critique de disparition

EN= en danger de disparition

VU= vulnérable

NT= quasi menacée

LC= faible risque

LE LUCANE CERF-VOLANT est inscrit à l'annexe 2a de la directive européenne « HABITAT FAUNE FLORE »

36 espèces d'oiseau sont intégralement protégées par la convention de Bonn

24 espèces sont strictement protégées par la Convention de Berne

Chauve-souris



Hérisson



LA FLORE

La flore a été peu appréciée, trop « invasive » et trop commune pour être digne de respect.

Pourtant, de nombreuses espèces qui participent de la biodiversité: des chênes, des frênes, des tilleuls des charmes, des magnolias se rajoutent aux robiniers dédaignés.

213 espèces végétales ont été répertoriées.



Le bois entre Tourette et Patelière



31/05/2011

Le contre-projet sur la CD 489

- Les études comparatives n'étaient pas objectives
- La largeur de la RD autorise un couloir-bus latéral en amont des feux problématiques
- Avenue de la Table de Pierre un couloir dans le sens O – E
- Avenue E. Millaud, au feu de la Tourette, deux couloirs: sens E – O et sens O - E
- Avec un déclenchement automatique des feux
- Suppression de 4 platanes seulement
- Suppression d'une ligne de stationnement
- Une amélioration du service pour tous les bus

Situation des couloirs bus



Échelle : 1 : 16000

Longitude : 04° 44' 44.9" E / Latitude : 45° 44' 44.7" N

© IGN 2011 - www.geoportail.fr/mentionslegales/