

# Groupe Chiroptères d'Indre et Loire



# Murin de Natterer Myotis nattereri

Directive Habitats Faune Flore : Annexe IV Protection Nationale (Arrêté du 23 avril 2007) Liste rouge Française : Préocupation mineure Liste rouge régionale : ?

### **Description**

Le Murin de Natterer est une espèce de taille moyenne mesurant 5 cm pour une envergure de 27 cm. Son ventre blanc pur contraste avec son dos gris brun. Le museau rose et pointu, les oreilles assez longues et relevées en forme de "spatule de ski" sont les critères d'identification les plus fiables. Il a pour habitude de se mettre dans les fissures profondes en hiver le rendant difficile à identifier.



#### **Ecologie:**

Cette chauve souris prospecte un panel de milieux naturels allant des vergers en passant par les pâtures et les ripisylves, mais son habitat de prédilection reste tout de même les forêts anciennes de feuillus. Ce murin arpente les allées forestières ou les couloirs au sein de la végétation à la recherche d'insectes posées sur le feuillage. Très opportuniste, il capture tout type de proies que ce soit des araignées, des coléoptères, des moustiques, des papillons ou encore des sauterelles.

# Hibernation


La majorité de la population utilise les cavités souterraines à basse température (0°C à 8°C) pour passer l'hiver.

# Reproduction

Les femelles de Murin de Natterer peuvent mettre bas en milieu bâti (recoin d'une grange, sous un pont, entre des linteaux de bois), mais certaines colonies sont trouvées en cavités arboricoles.

#### Conservation

La population de Murin de Natterer semble être homogène sur l'ensemble du territoire national. 155 individus ont été recensés en Touraine pendant l'hiver 2012 - 2013 dont la moitié des effectifs est localisée dans le Bassin Lochois.



Carte extraite de la synthèse hivernale 2012-2013

Source : Les chauves souris France, Belgique, Luxembourg et Suisse, Laurent ARTHUR et Michèle LEMAIRE